

Escaliers pliants Slim



Commande

Date

Projet

Commission

Société

Rue/n°

NPA/lieu

Interlocuteur

Tél.

E-mail

Dimensions en cm

Hauteur sol - plancher

Distance au sol X

Épaisseur plafond

Dimensions Trappe de toit en grenier en cm

Longueur de trappe

Largeur de trappe

Distance tau mur de la trappe

Finition

Naturel

HPL blanc

Huilé



Direction de rabattement


Droite

Gauche

Remarques

Schéma de principe





Hauteur sol - plancher, plafond compris (cm)	Nombre de marches (Pce)	Hauteur de marche (cm)	Distance X (cm) surface de montage
130.0-135.0	6	18.80	94.05
135.1-137.6	6	22.70	94.05
137.7-144.6	6	20.10	94.05
144.7-150.3	6	21.40	94.05
150.4-154.3	7	18.80	107.20
154.4-159.3	6	22.70	94.05
159.4-164.2	7	20.10	107.20
164.3-168.4	6	24.00	94.05
168.5-170.5	8	18.80	120.35
170.6-175.1	7	21.40	107.20
175.2-181.5	8	20.10	120.35
181.6-185.4	7	22.70	107.20
185.5-190.0	9	18.80	133.50
190.1-192.4	7	24.00	107.20
192.5-196.5	8	21.40	120.35
196.6-203.0	9	20.10	133.50
203.1-206.0	8	22.70	120.35
206.1-210.3	10	18.80	146.65
210.4-215.0	9	21.40	133.50
215.1-218.5	8	24.00	120.35
218.6-223.6	10	20.10	146.65
223.7-226.5	11	18.80	159.80
226.5-230.9	9	22.70	133.50
231.0-237.6	10	21.40	146.65
237.7-240.6	9	24.00	133.50
240.7-243.0	11	20.10	159.80
243.1-247.4	12	18.80	172.95
247.5-253.3	10	22.70	146.65
253.4-259.0	11	21.40	159.80
259.1-262.8	12	20.10	172.95
262.9-267.9	10	24.00	146.65
268.0-276.4	11	22.70	159.80
276.5-282.1	12	21.40	172.95
282.2-291.5	11	24.00	159.80
291.6-298.5	12	22.70	172.95
298.6-303.5	13	21.40	186.10
303.6-315.4	12	24.00	172.95

Autres dimensions sur demande ou selon le configurateur

Composants Klapster Slim

Slim, système complet

Art. n°	Description	Pce/UE
741045	Escalier pliant Slim complet, avec 10 marches, pour hauteurs de pièces 206-267 cm, bouleau multiplis, bois naturel non traité	1
741080	Escalier pliant Slim complet, avec 10 marches, pour hauteurs de pièces 206-267 cm, bouleau multiplis, bois naturel huilé	
741079	Escalier pliant Slim complet, avec 10 marches, pour hauteurs de pièces 206-267 cm, bouleau multiplis, revêtement HPL blanc	

Slim, différents composants

Art. n°	Description	Dimensions env.	Pce/UE
739571	Marche pour escalier pliant Slim, bouleau multiplis, bois naturel non traité	600×30.6×130 mm	1
740112	Marche pour escalier pliant Slim, bouleau multiplis, bois naturel huilé	600×30.6×130 mm	
740113	Marche pour escalier pliant Slim, bouleau multiplis, revêtement HPL blanc	600×30.6×130 mm	
740114	Limon pour escalier pliant Slim, bouleau multiplis, bois naturel non traité	300×30.6×130 mm	
740115	Limon pour escalier pliant Slim, bouleau multiplis, bois naturel huilé	300×30.6×130 mm	
740116	Limon pour escalier pliant Slim, bouleau multiplis, revêtement HPL blanc	300×30.6×130 mm	
740117	Kit de montage pour marche Slim, paquet d'accessoires pour 1 marche	comprend 10 pièces	1 Kit
740118	Kit de montage pour escalier Slim, paquet d'accessoires pour 1 escalier	comprend 10 pièces	

Accessoires

Art. n°	Description	Dimensions env.	Pce/UE
740128	Angle de renfort pour Slim/Ultralight, bouleau multiplis, bois naturel non traité	28×19 cm, pour épaisseurs de plafonds < 30 cm	1
740129	Angle de renfort pour Slim/Ultralight, bouleau multiplis, revêtement HPL blanc		
640470	Aide au montage : serre-joints d'une main Bessey EZS 60/8	600 mm	

Calcul des composantes

Formule (x=quantité) :	Exemple avec 7 marches, huilé naturel avec 2 consoles de plafond	quantité	Art. n°
1 Escalier nécessaire:			
(x) Nombre de marches (en fonction de la hauteur sol - plancher)	Nombre de marches, bois naturel huilé	7 Pce	740112
(x) Nombre de marches à monter comme des marches	Nombre de marches à monter comme des marches	7 Kit	740117
(2*x+1) Nombre double de limons et marches + 1 limon	Nombre double de limons et marches + 1 limon, bois naturel huilé	15 Pce	740115
1 Kit de montage par escalier	Kit de montage par escalier	1 Kit	740118
x Accessoires optionnels	Angle de renfort, bois naturel non traité (Accessoires optionnels)	1 Pce	740128