

SFS



tightlapper[®]

Eine Lösung für die ganze Gebäudehülle

Ein Befestiger


Zahlreiche Anwendungen

Mit der neuen AV-Shaped® Dichtscheibe können unterschiedliche Anwendungen mit demselben Befestiger ausgeführt werden. Dies erleichtert das Handling auf der Baustelle, reduziert potenzielle Fehlerquellen im Einsatz und schont die Lagerbewirtschaftung nachhaltig.

**Unterschiedliche
Kopfformen**
Lackierbar in allen
Farben

**AV-Shaped® Dicht-
scheibe Ultra Soft
EPDM**

- Grosser Anwendungsbereich
- Absolut wasserdicht
- Perfekte Anpassung an die Oberfläche



Unterkopf-Konus
Für höchste Regendichtigkeit

**Grosse gewinde-
freie Zone**

- Hohe Flexibilität dank grossem Klemmbereich
- Kein Rückdrehen der Schraube durch Vibrationen oder Wärmeausdehnung



Die neue AV-Shaped® Dichtscheibe Für diverse Klemmbereiche

Höchst flexibel und vollkommen wasserdicht – das sind die überzeugenden Eigenschaften der neuen AV-Shaped® Dichtscheibe. Dank ihrer Geometrie und dem hochwertigen Ultra Soft EPDM deckt sie einen riesigen Anwendungsbereich ab.

Oft entdeckt man an einer Fassade unterschiedliche Befestiger, die direkt nebeneinander montiert sind. Grund dafür sind unterschiedliche Klemmbereiche, die den Einsatz verschiedener Befestiger erfordern. Dank der neuen AV-Shaped® Dichtscheibe können unterschiedliche Anwendungen mit ein und demselben Befestiger gelöst werden. Damit ermöglichen die tightlapper®

ein einheitliches und ansprechendes Design Ihrer Gebäudehülle. Selbstverständlich sind die Befestiger in allen erdenklichen Farben lackierbar. Die AV-Shaped® Dichtscheibe deckt nicht nur unterschiedliche Klemmbereiche ab, sondern gleicht auch Bautoleranzen problemlos aus und bleibt dabei absolut wasserdicht.

Unterschiedliche Klemmbereiche



Ausgleich von Bautoleranzen



Wasserdichtheit





Das Sortiment

Die richtige Bohrspitze für jede Anwendung

CXLW-4.8 Mit FastTip® Spitze für die schnelle, spanlose Montage

Befestiger in A2 auf Stahl und Holz

Produkt Code	CL _{lap}	FN-Nr.	CL _{timb}
CXLW-AV14-4.8×28-A2	0.80–3.50	9132	0–23
CXLW-AV16-4.8×28-A2			
CXLW-D10-A11-4.8×28-A2*	0.80–2.50	9835	

* Flachrundkopf D10

Befestiger in A4 auf Stahl und Holz

Produkt Code	CL _{lap}	CL _{timb}	
CXLW-AV14-4.8×28-A4	0.80–3.50	0–23	
CXLW-AV16-4.8×28-A4			
CXLW-D10-A11-4.8×28-A4*	0.80–2.50		

SDL1-4.8 Für die effiziente Montage von Rohrmanschetten und dünnen Überlappungen

Befestiger in A2 auf Stahl

Produkt Code	FN-Nr.	CL _{lap}
SDL1-D10-A11-4.8×22*	9075	0.80–2.50
SDL1-D10-A11-4.8×22-RAL7016*		
SDL1-D10-A11-4.8×22-RAL7024*		
SDL1-D10-A11-4.8×22-RAL9006*		
SDL1-D10-A11-4.8×22-RAL9007*		
SDL1-D10-A11-4.8×22-RAL9010*		
SDL1-D10-A11-4.8×22-RAL9011*		

* Flachrundkopf D10

Befestiger in A2 auf Stahl

Produkt Code	FN-Nr.	CL _{lap}	
SDL1-AV14-4.8×22	2813	0.80–3.50	
SDL1-AV14-4.8×22-RAL7016			
SDL1-AV14-4.8×22-RAL7024			
SDL1-AV14-4.8×22-RAL9006			
SDL1-AV14-4.8×22-RAL9007			
SDL1-AV14-4.8×22-RAL9010			
SDL1-AV14-4.8×22-RAL9011			
SDL1-AV16-4.8×22			

SXL2-6.3 Mit ausgezeichneter Bohrkapazität für Mehrfachüberlappungen

Befestiger in A2 auf Stahl und Aluminium

Produkt Code	FN-Nr.	CL _{lap}
SXL2-AV14-6.3×26-A2	9858	0.80–3.50
SXL2-AV16-6.3×26-A2		
SXL2-AV19-6.3×28-A2		3.0–6.50

Befestiger in A4 auf Stahl und Aluminium

Produkt Code	FN-Nr.	CL _{lap}	
SXL2-AV14-6.3×26-A4		0.80–3.50	
SXL2-AV16-6.3×26-A4			
SXL2-L12-AV14-6.3×26-A4	9133		
SXL2-AV19-6.3×28-A4		3.0–6.50	

